



**Республика Дагестан**  
**Муниципальное казенное учреждение**  
**«Управление образования» МР «Гумбетовский район»**

368930, Республика Дагестан, Гумбетовский район, сел. Мехельта, тел (88722) 98-96-39

05.12.2022

**ПРИКАЗ**

**№ 48**

**«О создании ППЭ и назначении ответственных для организации проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования и образовательные программы среднего (полного) общего образования на территории МР «Гумбетовский район» в 2023 году»**

На основании Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, (в ред. Приказов Минобрнауки России от 16.03.2001 г. № 1022, от 25.06.2002 г. № 2398, от 21.01.2003 г. №135); приказа Минобрнауки России от 28.11.2008 г. № 362 «Об утверждении Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования. В целях организованного проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х классов образовательных учреждений, обеспечения соблюдения их прав, введения открытой и объективной процедуры оценивания учебных достижений выпускников 9-х, 11-х классов, а также с предстоящим капитальным ремонтом МКОУ «Мехельтинская СОШ»:

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. В связи с предстоящим капитальным ремонтом МКОУ «Мехельтинская СОШ» перенести ППЭ (Пункт проведения экзамена) расположенного в МКОУ «Мехельтинская СОШ» в МКОУ «Ново-Аргванинская СОШ»
2. Назначить руководителем ППЭ-101 Валиева М.М.- ведущего специалиста Управления образования.

3. Назначить техническим специалистом ППЭ-101 Магомедова Ш.М.- специалиста Управления образования.
4. Директору МКОУ «Мехельтинская СОШ» Магомедовой Э.Ч. – передать с баланса школы оборудование ППЭ на баланс МКОУ «Ново-Аргванинская СОШ» директору школы Баширову Б.С.
5. Директору МКОУ «Ново-Аргванинская СОШ» Баширову Б.С. содействовать работникам в оснащении ППЭ-101, передав на время ГИА в ППЭ необходимого количества компьютерной техники.
6. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на руководителя ППЭ- Валиева М.М.

Начальник



Алигаджиев Г.М.